



TIMELESS
OUTDOORS
2026

JUST MADE IN ITALY

TIMELESS
OUTDOORS





contents

- 6 MISSION / PHILOSOPHY
- 8 OUR VALUES / I NOSTRI VALORI
- 10 DESIGNERS
- 12 CONTRACT AND RESIDENTIAL

COLLECTIONS (A-Z)

200	ABRI_NEW	84	MOGAN
34	ALICE	118	NÉA_NEW
182	ARIA	14	NINA_NEW
76	BISTROT	106	PARK
30	BUNDI_NEW	44	QUATRIS
80	CIAO	88	ROMA
162	DAISY	50	SEASIDE
154	DAISY ROPE	186	SLOT
72	EMMA	192	SPRINGTIME
170	EXTIA	68	STEP
114	FELLINI	218	TABLETOPS AND BASES_NEW
110	FIRENZE_NEW	94	TOSCA
174	FLORA	60	TWIST
54	FOX	196	VALENTINO SUMMERTIME
208	FURNISHINGS	102	VEGAS
178	HAMPTONS	24	VERA_NEW
124	HUG	148	VERDEA
128	KEY WEST	142	VERDEA ROPE
136	MIAMI	20	VERSTONE®_NEW
98	MIMMO RONDO'		

- 220 MATERIALS



category index

LIVING SALOTTI	CHAIR, ARMCHAIR SEDIE, POLTRONE	TABLES TAVOLI	TABLETOPS AND BASES PIANE BASI
ALICE 34	ALICE 34	ALICE 34	ALICE 34
DAISY 162	CIAO 80	BISTROT 76	BISTROT 76
DAISY ROPE 154	DAISY 162	BUNDI_NEW 30	DAISY_NEW 162
FLORA 174	DAISY ROPE 154	DAISY 162	MOGAN 84
HAMPTONS 178	EMMA 72	EXTIA 170	TABLETOPS 218
HUG 124	FELLINI 114	FOX 54	TWIST 60
KEY WEST 128	FLORA 174	MIMMO RONDO' 98	VERSTONE®_NEW 20
MIAMI 136	FOX 54	MOGAN 84	
NÉA_NEW 118	KEY WEST 128	ROMA 88	FURNISHINGS COMPLEMENTI
ROMA 88	MIMMO RONDO' 98	QUATRIS 44	
SLOT 186	MOGAN 84	SPRINGTIME 192	CARPETS / TAPPETI 214
SPRINGTIME 192	NINA_NEW 14	STEP 68	LIGHTING/ ILLUMINAZIONE 209
SUMMERTIME 196	ROMA 88	TOSCA 94	
TWIST 60	SLOT 186	TWIST 60	CUSHIONS/ CUSCINI 216
VERA_NEW 24	STEP 68	VALENTINO 196	
VERDEA 148	SPRINGTIME 192	VEGAS 102	SUNSHADES OMBRELLONI
VERDEA ROPE 142	SUMMERTIME 196	VERDEA 148	
	TOSCA 94	ABRI_NEW 200	
COFFEE TABLES TAVOLI BASSI	TWIST 60	HIGH TABLES TAVOLI ALTI	
ALICE 34	VERA_NEW 24	ALICE 34	
ARIA 182	VERDEA 148	BISTROT 76	
DAISY 162	VERDEA ROPE 142	FOX 54	
MIAMI 136		QUATRIS 44	
NÉA_NEW 118	SGABELLI BARSTOOLS	SEASIDE 50	
SPRINGTIME 192	ALICE 34		
VERA_NEW 24	DAISY ROPE 154	SDRAIO, LETTINI DECKCHAIR, SUNBED	
	FOX 54	ALICE 34	
	ROMA 88	FIRENZE_NEW 110	
	SEASIDE 52	MIAMI 136	
	SLOT 186	PARK 108	
	TWIST 60		
	VERA_NEW 24		
	VERDEA 148		

SPREADING THE ITALIAN CULTURE OF CONVIVIALITY, TASTE, AND OUTDOOR LIVING

Diffondere nel mondo la cultura italiana
della convivialità, del gusto e della vita
all'aria aperta

— Quality, Made in Italy authenticity, craftsmanship in metalworking, and a deep passion for the outdoors: it is from these values that the soul of Vermobil takes shape. Each creation originates from the unique identity of our company, enriched by meaningful collaborations and a constant focus on human relationships, telling a story of a lifestyle made of emotion, authenticity, and conviviality.

— Qualità, autenticità Made in Italy, maestria nella lavorazione dei metalli e una profonda passione per l'outdoor: è da questi valori che prende forma l'anima di Vermobil. Ogni creazione nasce dall'identità unica della nostra azienda, arricchita da collaborazioni significative e da un'attenzione costante alle relazioni umane, raccontando uno stile di vita fatto di emozioni, autenticità e convivialità.



MADE IN ITALY–
QUALITY, PRACTICALITY,
AND MANUFACTURING EXCELLENCE

Made in Italy –
qualità, praticità ed eccellenza manifatturiera

— Vermobil products, entirely made in Italy, combine quality, ease of use, and easy maintenance, while ensuring constant attention at every stage of the production chain.

— I prodotti Vermobil, interamente realizzati in Italia, uniscono qualità, praticità d'uso e facilità di manutenzione, garantendo inoltre un'attenzione costante in ogni fase della filiera produttiva.





DESIGNERS

PATRICK NORQUET
STUDIO ZETASS / MARCELLO ZILIANI
NICOLA BONRIPOSI
ALESSANDRO CANEPA
ROBERTO CAPATI
STUDIO SOLIDO
ANDREA RADICE
VERMOBIL TEAM

VERMOBIL: FURNISHINGS FOR THE HO.RE.CA. INDUSTRY, PUBLIC AREAS AND RESIDENTIAL SETTINGS

Vermobil: arredi per il settore Ho.Re.Ca.,
spazi pubblici e abitazioni

— Vermobil offers high-quality outdoor contract furniture, CATAS certified, ideal for the Ho.Re.Ca. sector, terraces, pool areas, and public spaces. The products combine functionality, design, and durability, using treated materials to ensure resistance and easy maintenance. All supported by a reliable and punctual after-sales service.

— Vermobil offre arredi contract per esterni di alta qualità, certificati CATAS, ideali per il settore Ho.Re.Ca., terrazze, piscine e spazi pubblici. I prodotti uniscono funzionalità, design e durabilità, grazie all'impiego di materiali trattati per garantire resistenza e facilità di manutenzione. Il tutto è supportato da un servizio post-vendita puntuale e affidabile.



Designed by Studio Zetass

Galvanized Steel and Polypropylene Collection / Collezione in acciaio zincato e polipropilene
chair / armchair
sedia / poltrona

NINA



Polypropylene is a material capable of meeting every challenge: it resists humidity, scratches, and UV rays, maintaining its vibrant color and structural integrity even when used outdoors. It's the perfect choice for those seeking furniture that combines functionality, aesthetics, and long-lasting durability.

Il Polipropilene è un materiale in grado di affrontare ogni sfida: resiste all'umidità, ai graffi e ai raggi UV, mantenendo vivo il suo colore e intatta la sua struttura anche quando utilizzato all'esterno. È la scelta perfetta per chi cerca un arredo che coniuga funzionalità, estetica e durata nel tempo.







Designed by Vermobil Team

Enamelled Steel Collection / Collezione in acciaio smaltato
tabletops / piani tavolo

verstone®
 ENAMELED FINISHES



Verstone tabletops represent a journey through time, evoking the memory of the past through an innovative dialogue with traditional craftsmanship techniques. Enamelled steel, the main element, is reimagined with creativity and modernity, becoming a distinctive feature that gives each tabletop its own character and uniqueness. This fusion of past and present not only celebrates artisanal expertise but also gives life to surfaces that tell stories, emotions and traditions — elevated by a contemporary and refined aesthetic. Verstone tabletops, solid, durable, and scratch-resistant, maintain their integrity over the years, embodying a tradition that stands the test of time.

I piani Verstone rappresentano un viaggio nel tempo, evocando la memoria del passato attraverso un dialogo innovativo con tecniche artigianali tradizionali. L'acciaio smaltato, elemento protagonista, viene reinterpretato con creatività e modernità, trasformandosi in un dettaglio distintivo che conferisce carattere e unicità a ogni piano. Questa fusione tra passato e presente non solo celebra la maestria artigianale, ma dà vita a superfici che raccontano storie, emozioni e tradizioni, arricchite da un'estetica contemporanea e raffinata. I piani Verstone, solidi, resistenti e antiraffiglio, conservano la loro integrità nel corso degli anni, incarnando una tradizione che resiste alla prova del tempo.



PIA7070E_ENAMELED TABLETOP / PIANO TAVOLO SMALTATO 70X70 CH904_TABLE BASE / BASE TAVOLO H73 DE301_ARMCHAIR / POLTRONA SCHDE301_BACKREST / SCHIENALE CUSR043_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA

PIA8080E_ENAMELED TABLETOP / PIANO TAVOLO SMALTATO 80X80 TW904_TABLE BASE / BASE TAVOLO
FO100_CHAIR / SEDIA CUSFO100_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA




Designed by Patrick Norguet

Galvanized Steel and Batyline Collection / Collezione in acciaio zincato e batyline


chair / armchair / barstool / lounge / footrest

sedia / poltrona / poltrona bassa / sgabello / poggiapiedi

VERA



CORALLO




OASI



BOSCO



LAGUNA



OCEANO



DUNA



Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel and Aluminium Collection / Collezione in acciaio zincato e alluminio
extendable dining tables
tavoli allungabili

BUNDI



BU16090Q_TABLE / TAVOLO 160-220X90 BU21090Q_TABLE / TAVOLO 210-270X90 BU16090S_TABLE / TAVOLO 160-220X90
 BU21090S_TABLE / TAVOLO 210-270X90 FO100_CHAIR/SEDIA FO300_ARMCHAIR/POLTRONA CUSFO100_SEAT CUSHION/CUSCINO SEDUTA



The Bundi table is a versatile and refined piece, destined to become the centrepiece of any room. It offers exclusive customisation options: the legs, available in two elegant versions, easily adapt to both soft and sinuous chairs and those with a more structured and geometric design, creating a perfect balance between style and functionality.

Il tavolo Bundi si presenta come un elemento versatile e raffinato, destinato a diventare il protagonista di ogni ambiente. Offre l'opportunità di personalizzazione esclusiva: le gambe, disponibili in due eleganti varianti, si adattano con facilità sia a sedute dalle linee morbide e sinuose, sia a quelle dal design più strutturato e geometrico, creando un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità.

SQUARE LEG / GAMBA QUADRATA



Also available with HPL top
Finishes on page 252

SEMI-OVAL LEG / GAMBA SEMIOVALE



Disponibile anche con piano in HPL
Finiture a pagina 252

Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel and Batyline Collection / Collezione in acciaio zincato e batyline
chair / armchair / barstool / lounge / 2-seater sofa / bench / sunbed / table bases
sedia / poltrona / sgabello / poltrona bassa / divano 2 posti / panca / lettino / basi tavoli


ALICE











Luxury holiday in Umbria

Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
 high tables and low tables, self-leveling / stools
 tavoli alti e tavoli bassi, autolivellanti / sgabelli

QUATRIS







Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato

barstools / high tables
sgabelli / tavoli alti

SEASIDE





Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato

chair / armchair / barstool / tables
sedia / poltrona / sgabello / tavoli

FOX









Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato

chair / armchair / barstool / tables / lounge / footrest / table bases
sedia / poltrona / sgabello / tavoli / poltrona bassa / poggiapiedi / basi tavoli

TWIST







Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato

folding chair / folding tables

sedia pieghevole / tavoli pieghevoli

STEP





Designed by Vermobil Team

Aluminium and Batyline Collection / Collezione in alluminio e batyline

armchair
poltrona

EMMA





Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
table bases / basi tavolo

BISTRÖT





BI904_TABLE BASE / BASE TAVOLO H73 PIA7070D_TABLETOP / PIANO TAVOLO 70X70 FO100_CHAIR / SEDIA
CUSFO100_SEAT CUSHION /CUSCINO SEDUTA


BI904H_TABLE BASE / BASE TAVOLO H108 PIA65T_TABLETOP / PIANO TAVOLO Ø65 SL15X_BARSTOOL / SGABELLO
CUSRM100_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA

Designed by Vermobil Team

Galvanized steel Collection / Collezione in acciaio zincato
chair / armchair
sedia / poltrona

CIAO







Designed by Vermobil Team

Galvanized steel Collection / Collezione in acciaio zincato

chair / armchair / table base

sedia / poltrona / base tavolo

MOGAN



MG904_TABLE BASE / BASE TAVOLO H73 PIA7070A_TABLETOP / PIANO TAVOLO 70X70 MG110_CHAIR / SEDIA
CUSMG120_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA

Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
chair / armchair / barstool / lounge / rocking lounge chair / tables
sedia / poltrona / sgabello / poltrona bassa / poltrona bassa a dondolo / tavoli

ROMA







Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
chair / armchair / tables
sedia / poltrona / tavoli

TOSCA





TO101_CHAIR / SEDIA TO301_ARMCHAIR / POLTRONA CU113_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA TO3180_TABLE / TAVOLO 180X90

Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato

chair / armchair / tables
sedia / poltrona / tavoli

MIMMO RONDÒ





Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
folding tables
tavoli pieghevoli

VEGAS





Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel and Batyline Collection / Collezione in acciaio zincato e batyline
sunbed / deckchair
lettino / sdraio

PARK





A photograph of a swimming pool area. In the foreground, there's a swimming pool with clear blue water. To the left, a tall palm tree stands next to a white lamp post. To the right, another tall palm tree is positioned near a sunbed and a large, light-colored patio umbrella. In the background, there's a white villa with a tiled roof and some greenery. The sky is blue with some clouds.

Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
sunbed / lettino

FIRENZE





FELLINI

Designed by Vermobil Team

Aluminium, Rope and Batyline Collection / Collezione in alluminio, corda e batyline

folding armchair
poltrona pieghevole



Designed by Andrea Radice

Galvanized Steel, Fabric and Rope Collection / Collezione in acciaio zincato, tessuto e corda
lounge / central module / corner module / pouf / coffee table
poltrona bassa / modulo centrale / modulo angolare / pouf / tavolo basso

NÉA



SEDNE600_SEAT MODULE / MODULO SEDUTA SCHNE60X_BACKREST AND ARMREST MODULE / MODULO SCHIENALE E BRACCIOLO
CUSNE600_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA CUBNE600_BACK CUSHION / CUSCINO SCHIENALE CUNE602_ARMREST CUSHION / CUSCINO BRACCIOLO
PHPLNE200_HPL TABLETOP / PIANO HPL 77X77



NESED600_SEAT MODULE / MODULO SEDUTA NESCH60X_BACKREST AND ARMREST MODULE / MODULO SCHIENALE E BRACCIOLA
CUSNE600_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA CUBNE600_BACK CUSHION / CUSCINO SCHIENALE
PHPLNE200_LOW TABLETOP MODULE / MODULO PIANO TAVOLO BASSO





LOUNGE / POLTRONA BASSA
1X SEDNE600 + 3X SCHNE60X+ 1X CUSNE600 + 1X CUBNE600



CORNER MODULE / MODULO ANGOLARE
1X SEDNE600 + 2X SCHNE60X + 1X CUSNE600 + 1X CUBNE600




CENTRAL MODULE / MODULO CENTRALE
1X SEDNE600 + 1X SCHNE60X + 1X CUSNE600 + 1X CUBNE600



POUF
1X SEDNE600 + 1X CUSNE600



COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO
1X SEDNE600 + 1X PHPLNE200



NESED600_SEAT MODULE / MODULO SEDUTA NESCH60X_BACKREST AND ARMREST MODULE / MODULO SCHIENALE E BRACCIOLA
CUSNE600_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA CUBNE600_BACK CUSHION / CUSCINO SCHIENALE
PHPLNE200_COFFEE TABLETOP / PIANO TAVOLO BASSO



Designed by Studio Solido

Galvanized Steel and Fabric Collection / Collezione in acciaio zincato e tessuto
lounge / 3-seater sofa
poltrona bassa / divano 3 posti

HUG





HG660_LOUNGE / POLTRONA BASSA HG730_3 SEATER SOFA / DIVANO 3 POSTI MI200_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO 80X80
AI90L_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø90 AI110L_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø110



Designed by Vermobil Team


Galvanized Steel, Fabric and Rope Collection / Collezione in acciaio zincato, tessuto e corda

armchairs / sofas / single modules / poufs
poltrone / divani / moduli singoli / pouf

KEY WEST



KW66X_LOUNGE / POLTRONA BASSA KW60X_SINGLE MODULE / MODULO CENTRALE KW63X_CORNER MODULE / MODULO ANGOLARE
DE43_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø43 DE60_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø60 MI200_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO 80X80





Designed by Roberto Capati


Galvanized Steel, Fabric and Batyline Collection / Collezione in acciaio zincato, tessuto e batyline
lounge / sofas / single modules / footrests / sunbed
poltrona bassa / divani / moduli singoli / poggiapiedi / lettino

MIAMI



MI630_CORNER MODULE / MODULO ANGOLO MI200_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO 80X80X35 MI660_LOUNGE/ POLTRONA BASSA
MI600_SINGLE SEAT MODULE / MODULO SINGOLI MI640_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI MI740_3 SEATER SOFA / DIVANO 3 POSTI





MI413_AG/NE



MI413_BCU/BCO



MI413_FA/TO



MI413_SUNBED / LETTINO

Designed by Nicola Bonriposi

Aluminium, Rope and Teak Collection / Collezione in alluminio, corda e teak
chair / armchair / 2-seater sofa / lounge
sedia / poltrona / divano 2 posti / poltrona bassa

VERDEA ROPE



Teak is a premium wood, renowned for its exceptional resistance to weather, humidity, and natural aging. The teak armrests, subtle yet distinctive, add a touch of warmth and comfort, enhancing each piece with a perfect balance of aesthetics and functionality.

Il teak è un legno pregiato, apprezzato per la sua straordinaria resistenza alle intemperie, all'umidità e al naturale invecchiamento. I braccioli in teak, discreti ma distintivi, aggiungono un tocco di calore e comfort, valorizzando ogni arredo con un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità.



VD60X_LOUNGE / POLTRONA BASSA CUSVD600_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA
 VD63X_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI DE60_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø60 DE90_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø90



VD60X_LOUNGE / POLTRONA BASSA VD63X_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI CUSVD600_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA
DE43_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø43 DE60_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø60 DE90_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø90



Designed by Nicola Bonrisposi

Aluminium Collection / Collezione in alluminio
chair / armchair / tables / lounge / 2-seater sofa / barstool
sedia / poltrona / tavoli / poltrona bassa / divano 2 posti / sgabello

VERDEA







Designed by Team Vermobil

Stainless Steel AISI 316L Fabric and Rope Collection / Collezione in acciaio inox AISI 316L, tessuto e corda

chair / armchair / 2- and 3-seater sofa / lounge / barstool

XL lounge / pouf / 1- and 2-seater porch swing


sedia / poltrona / divano 2 e 3 posti / poltrona bassa / sgabello

alto / poltrona bassa XL / pouf / dondolo 1 e 2 posti

DAISY ROPE



DE60XI_LOUNGE / POLTRONA BASSA DE63XI_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI DE151KIT_OCCASIONAL TABLES KIT / KIT TAVOLI BASSI
DE201_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø 65



DE60XI_LOUNGE / POLTRONA BASSA DE63XI_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI DE151KIT_OCCASIONAL TABLES KIT / KIT TAVOLI BASSI
DE201_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø 65



FUDE650 +
PIA65T



FUDE900 +
PIA110T



FUDE1300 +
PIA130T

DE30XI ARMCHAIR / POLTRONA CUSRM43_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA FUDE1300_TABLE BASE / BASE TAVOLO
PIA130T_TABLETOP / PIANO TAVOLO Ø130 TAPCAM200_CARPET / TAPPETO Ø 200





DE60XI_LOUNGE / POLTRONA BASSA DE63XI_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI DE73XI_3 SEATER SOFA / DIVANO 3 POSTI DE151KIT_OCCASIONAL TABLES
KIT / KIT TAVOLI BASSI DE201_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø 65





DE501XI_1-SEATER PORCH SWING/ ALTALENA 1 POSTO DE502XI_2-SEATER PORCH SWING / ALTALENA 2 POSTI



Designed by Team Vermobil

Galvanized Steel and Fabric Collection / Collezione in acciaio zincato e tessuto
chair / armchair / 2- and 3-seater sofa / lounge / tables / extendable table / coffee tables
sedia / poltrona / divano 2 e 3 posti / poltrona bassa / tavoli /tavolo allungabile / tavoli bassi

DAISY



DE600_LOUNGE / POLTRONA BASSA DE151_OCCASIONAL TABLE KIT/ KIT TAVOLI BASSI DE201_OCCASIONAL TABLE / TAVOLO BASSO Ø65

"Villa Crespi", Chef Antonino Cannavacciuolo ***







Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
extendable dining tables
tavoli allungabili

EXTIA



EX14080_EXTENDABLE TABLE / TAVOLO ALLUNGABILE 140-200X80 EX18090_EXTENDABLE TABLE / TAVOLO ALLUNGABILE 180-250X80
DE301_ARMCHAIR / POLTRONA SCHDE301_BACKREST / SCHIENALE




Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel and Fabric Collection / Collezione in acciaio zincato e tessuto

armchair / lounge / 2-seater sofa

poltrona / poltrona bassa / divano 2 posti

FLORA





FA600_LOUNGE / POLTRONA BASSA FA630_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI AI90L_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø90
TAPCAM200_CARPET / TAPPETO Ø200



FA300_ARMCHAIR / POLTRONA CUSFA300_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA RM1300_TABLE / TAVOLO Ø130



Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel, Fabric and Rope Collection / Collezione in acciaio zincato, tessuto e corda

lounge / 2-seater sofa / pouf

poltrona bassa / divano 2 posti / pouf

HAMPTONS



Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato
coffee tables / tavoli bassi

ARIA





Designed by Alessandro Canepa

Galvanized Steel, Fabric and Rope Collection / Collezione in acciaio zincato, tessuto e corda
armchair / barstool / lounge / 2-seater sofa
poltrona / sgabello / poltrona bassa / divano 2 posti

SLOT



SL60X_LOUNGE / POLTRONA BASSA SL63X_2 SEATER SOFA / DIVANO 2 POSTI DE43_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø43
DE60_COFFEE TABLE / TAVOLO BASSO Ø60





Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel and Fabric Collection / Collezione in acciaio zincato e tessuto
chair / armchair / lounge / 2-seater sofa / table / coffee table
sedia / poltrona / poltrona bassa / divano 2 posti / tavolo / tavolo basso

SPRINGTIME





SP3113_FOLDING ARMCHAIR / POLTRONA PIEGHEVOLE SP3112_FOLDING CHAIR / SEDIA PIEGHEVOLE CU113_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA
SP3121_FOLDING TABLE / TAVOLO PIEGHEVOLE 160X80


Designed by Vermobil Team

Galvanized Steel Collection / Collezione in acciaio zincato

chair / armchair / bench / extendable table
sedia / poltrona / panca / tavolo allungabile

VALENTINO SUMMERTIME





198 SU100_CHAIR / SEDIA SU300_ARMCHAIR / POLTRONA CU113_SEAT CUSHION / CUSCINO SEDUTA
VA4301_EXTENDABLE TABLE / TAVOLO ALLUNGABILE 220/320X100



199

Designed by Vermobil Team

Aluminium and Wood Collection / Collezione in alluminio e legno
sunshades / ombrelloni

ABRI







ABPC3030_TELESCOPIC CENTRAL POLE SUNSHADE / OMBRELLONE A PALO CENTRALE TELESCOPICO 300X300
ABPC3040_TELESCOPIC CENTRAL POLE SUNSHADE / OMBRELLONE A PALO CENTRALE TELESCOPICO 300X400



FURNISHINGS complementi

accessories / lighting / carpet / cushions
accessori / illuminazione / tappeti / cuscini









MODULAR LAMP BASE CHARGING CART / CARRELLO RICARICA BASE LAMPADE COMPOSIBILE
LGCT001_CHARGING LAYER / PIANO DI RICARICA LGCT002_4 CONNECTOR TUBES / 4 TUBI CONNETTORI Ø 30 MM LGCT003_4 WHEELS / 4 RUOTE

212



LG006_TABLE LAMP / LAMPADA DA TAVOLO

213



TAUPE / TALPA



ANTHRACITE / ANTRACITE






Waterproof fabric_UV resistant / tessuto impermeabile, resistente ai raggi UV




BUSINESS



SUNSET



AVANT-GARDE



TABLETOPS AND BASES / piani e basi

The Vermobil tabletops, are equipped with an universal fastening system that allows them to be mounted on any type of base. The table below shows the suitable combinations for various table top sizes. I piani Vermobil sono predisposti di un sistema di fissaggio universale che permette il montaggio su qualsiasi tipo di base. La tabella sottostante mostra gli abbinamenti adatti alle varie dimensioni dei piani.

verstone®
ENAMELED FINISHES

Enamelled finishes / Finiture smaltate*

* Available on items / Disponibili per gli articoli:
PIA6060E, PIA7070E, PIA8080E

metal standard colours / colori standard metallo

metal special colours / colori speciali metallo

CH904

CH904H

BI904

BI904H

MG904

TW904

FUDE650

FUDE900

FUDE1300

DE904

BORDO EDGE	FORMA SHAPE	CODICE CODE	CH904	CH904H	BI904	BI904H	MG904	TW904	FUDE650	FUDE900	FUDE1300	DE904
SP 18MM	Ø 65	PIA65T			Ø 65	Ø 65	Ø 65		Ø 65			
SP 18MM	Ø 80	PIA80T	Ø 80		Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	
SP 18MM	Ø 90	PIA90T	Ø 90					Ø 90		Ø 90	Ø 90	
SP 18MM	Ø 110	PIA110T	Ø 110					Ø 110		Ø 110	Ø 110	
SP 18MM	Ø 130	PIA130T							Ø 130	Ø 130		
SP 18MM	Ø 145	PIA145T								Ø 145		
SP 28MM	70X70	PIA7070T	70X70		70X70	70X70	70X70	70X70			70X70	
SP 28MM	80X80	PIA8080T	80X80		80X80		80X80	80X80			80X80	
SP 18MM	60X60	PIA6060D PIA6060E	60X60		60X60	60X60	60X60	60X60				
SP 18MM	70X70	PIA7070D PIA7070E	70X70		70X70	70X70	70X70	70X70			70X70	
SP 18MM	80X80	PIA8080D PIA7070E	80X80		80X80		80X80	80X80			80X80	
SP 18MM	90X90	PIA9090D	90X90						90X90			90X90
SP 28MM	70X70	PIA7070A	70X70		70X70	70X70	70X70	70X70			70X70	
SP 28MM	80X80	PIA8080A	80X80		80X80		80X80	80X80			80X80	

218

219

ITALIAN PRODUCTION, MATERIALS AND FINISHES

Produzione italiana, materiali e finiture

Production / Produzione	222
Metals / Metalli	224
Cushions / Cuscini	232
Fabrics / Tessuti	234
Ropes / Corde	242
Batyline / Batyline	246
HPL	252




TECHNOLOGICAL PRECISION AND CRAFTSMANSHIP CARE

Precisione tecnologica e cura artigianale

The production process is carried out and controlled internally: from cutting the materials to their transformation, from protective treatments to painting systems, up to packaging and storage. Each phase of the process is designed to ensure precision in raw material processing, attention to details, resistance to weather conditions and maximum safety during transport. Vermobil bases its entire production on a winning combination: advanced technologies and top-level craftsmanship expertise.

La lavorazione viene eseguita e controllata internamente: dal taglio dei materiali alla loro trasformazione, dai trattamenti protettivi ai sistemi di verniciatura, fino all'imballaggio e allo stoccaggio. Ogni fase del processo è pensata per garantire precisione nella lavorazione delle materie prime, cura dei dettagli, resistenza agli agenti atmosferici e massima sicurezza nel trasporto. Vermobil impronta l'intera produzione su un binomio vincente: tecnologie avanzate e competenza artigianale del massimo livello.



OUR METALS, GUARANTEED RESISTANCE

I nostri Metalli, resistenza garantita

Outdoor metal furniture requires minimal maintenance. The powder coatings applied to steel and aluminum ensure high resistance to weather conditions and reduce the adhesion of dirt. However, it is essential to regularly check the integrity of the steel surfaces: any damage should be treated with localized sanding, application of a thin layer of anti-rust, and a final touch-up with paint. Timely intervention is essential to maintain its effectiveness over time.

I mobili da esterno in metallo richiedono interventi manutentivi minimi. Le finiture a polvere, applicate su acciaio e alluminio, assicurano un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e riducono l'adesione di sporco. È tuttavia fondamentale controllare l'integrità delle superfici in acciaio periodicamente: eventuali danneggiamenti devono essere trattati con carteggiatura localizzata, applicazione di un sottile strato di antiruggine e successivo ritocco con vernice. Un intervento tempestivo è fondamentale per preservarne l'efficacia nel tempo.



GALVANIZED STEEL / acciaio zincato

FEATURES

Iron-carbon alloy with a percentage of carbon less than 2%. The steel used in Vermobil products is treated to resist atmospheric agents, thanks to the galvanizing process.

ENVIRONMENT

Steel produced from recycled material does not show any degradation in mechanical properties, thus being identical to the "new" material.

It's never consumed but continuously transformed through recycling processes, which is why it's considered a "permanent material", at the base of the circular economy.

USE AND MAINTENANCE

To ensure the maximum durability of the product, it is recommended to store it during the winter season in closed, dry environments to prevent humidity from causing condensation. If the products are located in sea areas, it is recommended to clean the surfaces every two or three months with mild detergents and then protect them with vaseline oil. **IMPORTANT:** Avoid leaving waterproof synthetic covers on tabletops for long periods, as condensation may damage the finish.

CARATTERISTICHE

Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2%. L'acciaio utilizzato nei prodotti Vermobil è trattato per resistere agli agenti atmosferici tramite processo di zincatura.

AMBIENTE

L'acciaio prodotto da materiale di riciclo non presenta alcun degrado nelle proprietà meccaniche, risultando così indistinguibile dal materiale "nuovo". Non viene mai consumato ma continuamente trasformato attraverso i processi di riciclo, per questo è considerato un "materiale permanente", alla base dell'economia circolare.

USO E MANUTENZIONE

Per garantire la massima durata del prodotto, è consigliabile conservarlo durante la stagione invernale in ambienti chiusi e asciutti, evitando che l'umidità provochi condensa. Se i prodotti sono situati in zone di mare, è opportuno pulire le superfici ogni due o tre mesi con detergenti delicati e proteggerle successivamente con olio di vaselina. **IMPORTANTE:** evitare di lasciare teli sintetici impermeabili sui piani dei tavoli per lunghi periodi, poiché la condensa potrebbe danneggiare la verniciatura.

STAINLESS STEEL / acciaio inox AISI 316L

FEATURES

AISI 316L stainless steel is a metal alloy highly valued for its corrosion resistance and versatility. Thanks to the presence of molybdenum in its composition, it is particularly suitable for aggressive environments such as marine settings.

ENVIRONMENT

Stainless steel is a champion of sustainability.

Endlessly recycled without losing quality, it drastically reduces emissions and preserves natural resources.

USE AND MAINTENANCE

The best way to ensure maximum product durability is to store it during the winter season in closed and dry places to prevent moisture from creating condensation. If the products are in a seaside area, it is advisable to clean the surfaces every two/three months with mild detergents, then protect them with vaseline oil. **IMPORTANT:** Do not leave synthetic waterproof covers on tabletops for prolonged periods.

Condensation could damage the paint.

CARATTERISTICHE

L'acciaio inox AISI 316L è una lega metallica molto apprezzata per la sua resistenza alla corrosione e la versatilità. Grazie alla presenza di molibdeno nella sua composizione, è particolarmente indicato per ambienti aggressivi come quelli marini.

AMBIENTE

L'acciaio inox è un campione di sostenibilità.

Riciclato all'infinito senza perdere qualità, riduce drasticamente le emissioni e preserva le risorse naturali.

USO E MANUTENZIONE

Il modo migliore per assicurare la massima durata al prodotto è conservarlo durante la stagione invernale in luoghi chiusi e asciutti, per evitare che l'umidità crei condensa. Nel caso in cui i prodotti si trovino in una zona di mare è opportuno pulire le superfici ogni due/tre mesi con detergenti proteggendole poi con olio di vaselina.

IMPORTANTE: sui piani dei tavoli, non lasciare teli sintetici impermeabili per tempi prolungati.

La condensa potrebbe danneggiare la verniciatura.

ENAMELED STEEL / acciaio smaltato

FEATURES

Enamelled steel is a highly versatile material that combines the exceptional mechanical properties of steel with the aesthetic and protective qualities of enamel. The production process involves applying a vitreous enamel layer - composed of silicates and metallic oxides - onto the steel surface, which is then heated at high temperatures. This process creates a durable, non-porous finish that is highly resistant to impact, scratches, and abrasion. The enamel layer acts as a protective barrier against corrosion and wear, making enamelled steel an ideal choice for applications requiring high durability and frequent use.

ENVIRONMENT

Enamelled steel is a fully recyclable material with no negative environmental impact. Both the steel substrate and the vitreous enamel coating can be recovered and reintroduced into the production cycle, promoting the circular economy while simultaneously reducing the need for the extraction of new natural resources.

USE AND MAINTENANCE

The smooth, non-porous surface of enamel prevents the adhesion of bacteria, germs, and dirt, ensuring high hygienic standards and making cleaning effortless. Thanks to these properties, the material is easy to maintain and can be kept perfectly clean using only damp cloths and mild, neutral detergents.

CARATTERISTICHE

L'acciaio smaltato è un materiale altamente versatile che unisce le eccellenti proprietà meccaniche dell'acciaio alle caratteristiche estetiche e protettive dello smalto. Il processo di produzione prevede l'applicazione di uno strato di smalto vetroso – una composizione di silicati e ossidi metallici – sulla superficie dell'acciaio, che viene successivamente sottoposto a cottura ad alte temperature. Tale trattamento conferisce al materiale una finitura durevole, priva di porosità, che risulta particolarmente resistente a urti, graffi e abrasioni. Lo smalto, infatti, funge da barriera protettiva contro la corrosione e l'usura, rendendo l'acciaio smaltato una scelta ideale per applicazioni ad uso intensivo.

AMBIENTE

L'acciaio smaltato è un materiale interamente riciclabile, senza alcun impatto negativo sull'ambiente. Sia l'acciaio che il rivestimento vetroso possono essere recuperati e reintrodotti nel ciclo produttivo, promuovendo l'economia circolare e riducendo al contempo la necessità di estrarre nuove risorse naturali.

USO E MANUTENZIONE

La superficie liscia e non porosa dello smalto impedisce l'adesione di batteri, germi e sporco, conferendogli caratteristiche di elevata igiene e facilitando le operazioni di pulizia. Grazie a queste proprietà, è possibile mantenere il materiale perfettamente pulito anche utilizzando semplici panni umidi e detergenti neutri.

ALUMINIUM / alluminio

FEATURES

Alloy 6060 and 6082: aluminum, magnesium, and silicon alloys, ideal for furniture due to their lightness and excellent corrosion resistance.

RECYCLABLE

It is a 100% recyclable material, it can be reused indefinitely, without losing its characteristics.

USE AND MAINTENANCE

The best way to ensure maximum product durability is to store it during winter in closed and dry places, to prevent humidity from creating condensation. If the furniture is placed in a sea area, it is recommended to clean the surfaces every two or three months with mild detergents, then apply a protective layer of Vaseline oil. **IMPORTANT:** do not leave waterproof synthetic sheets over the tabletops for a long time. Condensation could damage the paint.

CARATTERISTICHE

Lega 6060 e 6082: leghe di alluminio, magnesio e silicio, ideali per l'arredamento grazie alla loro leggerezza e all'eccellente resistenza alla corrosione.

RICICLABILE

È un materiale riciclabile al 100%, può essere riutilizzato all'infinito, senza perdere le proprie caratteristiche.

USO E MANUTENZIONE


Il modo migliore per assicurare la massima durata al prodotto è conservarlo durante la stagione invernale in luoghi chiusi e asciutti, per evitare che l'umidità crei condensa. Nel caso in cui i prodotti si trovino in una zona di mare è opportuno pulire le superfici ogni tre mesi con detergenti delicati, proteggendole poi con olio di vaselina. **IMPORTANTE:** sui piani dei tavoli, non lasciare teli sintetici impermeabili per tempi prolungati. La condensa potrebbe danneggiare la verniciatura.

STANDARD METAL COLOURS / COLORI METALLO STANDARD


Metals are coated with Qualicoat thermosetting powders made of polyester class 1 and class 2.
 Additional epoxy primer application is possible before finishing.
 La verniciatura dei metalli è effettuata con polveri termoindurenti poliestere Qualicoat classe 1 e classe 2.
 Possibilità di trattamento aggiuntivo prima della finitura con applicazione di fondo espossidico.




BS IVORY WHITE / BIANCO PERLA




BCU MATT WHITE / BIANCO GOFFRATO




FA MUD GREY / FANGO




CO CORTEN / CORTEN




NE BLACK / NERO RAL 9005



BRO BRONZE / BRONZO



AG ANCIENT GREY / GRIGIO ANTICO



ME MINT GREEN / MENTA



TC TERRACOTTA / TERRACOTTA RAL 8012

SPECIAL METAL COLOURS / COLORI METALLO SPECIALE

Metals are coated with Qualicoat thermosetting powders made of polyester class 1 and class 2.
 Additional epoxy primer application is possible before finishing. Delivery in 8 weeks.
 La verniciatura dei metalli è effettuata con polveri termoindurenti poliestere Qualicoat classe 1 e classe 2.
 Possibilità di trattamento aggiuntivo prima della finitura con applicazione di fondo espossidico. Consegnna in 8 settimane



BE BEIGE / BEIGE RAL 1019



GI YELLOW / GIALLO RAL 1023



RR RED / ROSSO RAL 3003



CU CURRY / CURRY RAL 1027



VDE SAGE GREEN / VERDE SALVIA RAL 6021



AR ORANGE / ARANCIO RAL 2011



BLC COBALT BLUE / BLU COBALTO RAL 5013

ENAMELED METAL COLOURS / COLORI METALLO SMALTATO

A layer of vitreous enamel is applied to the surface of the steel and then fired at high temperatures.

Sulla superficie dell'acciaio viene applicato uno strato di smalto vetroso e, successivamente, viene cotto ad alte temperature.

verstone®
ENAMELED FINISHES



EBS ENAMELED IVORY WHITE / BIANCO PERLA SMALTATO



ENE ENAMELED BLACK / NERO SMALTATO



ETC ENAMELED TERRACOTTA / TERRACOTTA SMALTATO



CUSHION FABRICS

tessuti cuscini

Vermobil cushions are made with high-quality fabrics that are UV-resistant and waterproof thanks to an internal PVC coating. The technical weave promotes breathability of the padding, helping to prevent mold formation. The fabrics' stain-resistant properties make them easy to clean while ensuring complete hygiene.

Vermobil cushions are made of a polyurethane foam available in different densities depending on the model, wrapped in polyester fiber coupled with TNT. This structure ensures long-lasting durability, facilitates removal and reinsertion of the filling, and provides a soft, comfortable feel. The combination of density and thickness defines the cushions' comfort level, while the high elasticity of the material ensures a stable and durable shape over time.

I cuscini Vermobil sono realizzati con tessuti di alta qualità, resistenti ai raggi UV e impermeabili grazie alla spalmatura interna in PVC. L'intreccio tecnico favorisce la traspirazione dell'imbottitura, prevenendo la creazione di muffe. I tessuti, grazie alle loro proprietà antimacchia, risultano facili da pulire e garantiscono un'igiene completa.

I cuscini Vermobil sono costituiti da un interno in poliuretano espanso, disponibile in diverse densità a seconda del modello, rivestito da fibra di poliestere accoppiata a TNT. Questa struttura garantisce durata nel tempo, facilita le operazioni di sfoderamento e rinsacco, e conferisce al cuscino una piacevole morbidezza al tatto. La combinazione di densità e spessore definisce il livello di comfort dei cuscini, mentre l'elevata elasticità del materiale garantisce una forma stabile e duratura nel tempo.



BUSINESS FABRICS / tessuti business

_ 100% Solution Dyed Acrylic. The fabrics used for Vermobil cushions are designed to meet the highest standards of cleanliness and hygiene, both for residential use and in the contract sector. Thanks to their stain-resistant properties, they are extremely easy to clean. Depending on the type of dirt, simply using water and detergents is enough to achieve impeccable results. This allows for deep cleaning, ensuring complete hygiene and the elimination of microorganisms, viruses, and bacteria.

_ 100% Acrilico Tinto in Massa. I tessuti utilizzati per i cuscini Vermobil sono studiati per soddisfare le esigenze di pulizia e igiene, sia in ambito domestico che nel settore contract. Grazie alle loro proprietà antimacchia, risultano estremamente facili da pulire. A seconda del tipo di sporco, è sufficiente utilizzare acqua e detersivi per ottenere risultati impeccabili. Questo consente una pulizia profonda, garantendo un'igiene completa e l'eliminazione di microrganismi, virus e batteri.

ANS - FOS - ECS - BRS - GRS - TPS	
Peso Weight	325 g/m ²
Finitura Finish	Impermeabile Waterproof Antimacchia Anti-stain
Solidità dei colori Colour fastness to light	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Utilizzi Uses	     
Istruzioni per il lavaggio Cleaning instructions:	    

Valori suscettibili alla tolleranza di +/- 5%. Sensitive values of tolerance +/- 5%.

_ Qualities / Qualità

ANS ANTHRACITE / ANTRACITE



FOS FOSSIL



ECS ECRU



BRS BRISA



GRS GREY / GRIGIO



TPS TAUPE / TALPA

AVANT-GARDE FABRICS / tessuti avant-garde

— 100% polypropylene. The fabrics used for Vermobil cushions are designed to meet the highest standards of cleanliness and hygiene, both for residential use and in the contract sector. Thanks to their stain-resistant properties, they are extremely easy to clean. Depending on the type of dirt, simply using water and detergents is enough to achieve impeccable results. This allows for deep cleaning, ensuring complete hygiene and the elimination of microorganisms, viruses, and bacteria.

— 100% polipropilene. I tessuti utilizzati per i cuscini Vermobil sono studiati per soddisfare le esigenze di pulizia e igiene, sia in ambito domestico che nel settore contract. Grazie alle loro proprietà antimacchia, risultano estremamente facili da pulire. A seconda del tipo di sporco, è sufficiente utilizzare acqua e detersivi per ottenere risultati impeccabili. Questo consente una pulizia profonda, garantendo un'igiene completa e l'eliminazione di microrganismi, virus e batteri.

WSS = CSS = FSS	
Peso Weight	526 g/m ²
Solidità dei colori Colour fastness to light	8/8 ISO 105-B02
Resistenza alla trazione Tensile strength	Min. 350N EN ISO 13934-1:2013
Resistenza allo strappo Tear strength	Min. 20N EN ISO 13937-3:2000
Istruzioni per il lavaggio Cleaning instructions	X X @ ☒

— Qualities / Qualità



WSS WHITE STAR



CSS CREAM STAR



FSS MUD GREY STAR



SUNSET FABRICS / tessuti sunset

— 100% Solution Dyed Acrylic. The fabrics used for Vermobil cushions are designed to meet the highest standards of cleanliness and hygiene, both for residential use and in the contract sector. Thanks to their stain-resistant properties, they are extremely easy to clean. Depending on the type of dirt, simply using water and detergents is enough to achieve impeccable results. This allows for deep cleaning, ensuring complete hygiene and the elimination of microorganisms, viruses, and bacteria.

		LIMS - TRES - COPS - PERS - ICES		
Peso / Weight	495 g/m ²			
Finitura / Finish	Impermeabile / Waterproof	Antimacchia / Anti-stain	No PFAS / Eco-Shield	
Solidità dei colori / Colour fastness to light	7-8/8	UNE EN ISO 105-B02:2014		
Utilizzi / Uses	Cloud	House	Car	Table
Istruzioni per il lavaggio / Cleaning instructions	Wash	Triangle	Box	Checkmark

Valori suscettibili alla tolleranza di +/- 5%. Sensitive values of tolerance +/- 5%.


— Qualities / Qualità




— 100% Acrilico Tinto in Massa. I tessuti utilizzati per i cuscini Vermobil sono studiati per soddisfare le esigenze di pulizia e igiene, sia in ambito domestico che nel settore contract. Grazie alle loro proprietà antimacchia, risultano estremamente facili da pulire. A seconda del tipo di sporco, è sufficiente utilizzare acqua e detersivi per ottenere risultati impeccabili. Questo consente una pulizia profonda, garantendo un'igiene completa e l'eliminazione di microrganismi, virus e batteri.




LIMS LIMESTONE




COPS COPPER



ICES ICE



FRES FRESH



PERS PERGAMINO

SUNSHADE FABRICS / tessuti ombrelloni

— 100% Solution-Dyed Acrylic. These fabrics are specifically designed for the production of medium and large sunshades. They provide excellent UV protection and long-lasting durability, ensuring enhanced thermal and visual comfort in both private and public outdoor spaces. Resistant to fungi, mold, and salt, they retain their appearance without the need for complex maintenance or frequent washing. Any stains on the fabrics used in our sunshades can be removed with a simple solution of water (maximum 40°C) and mild soap, gently brushed and thoroughly rinsed. Allow the fabric to air dry. Do not use electric dryers and do not steam iron.

— 100% Acrilico Tinto in Massa. Questi tessuti sono specificatamente studiati per la realizzazione di ombrelloni da giardino di medie e grandi dimensioni. Garantiscono protezione dai raggi UV e durata nel tempo assicurando un miglior comfort termico e visivo sia in ambienti privati che in ambienti pubblici. Inattaccabili da funghi, muffe e salsedine, mantengono la loro bellezza senza necessitare di complicate manutenzioni o frequenti lavaggi. Le macchie sui tessuti utilizzati nei nostri ombrelloni possono essere eliminate con una semplice soluzione di acqua (non più di 40°C) e sapone, spazzolando e risciacquando accuratamente. Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Non asciugare con apparecchi elettrici e non stirare con vapore.

ECR - GRE - ANT	
Peso Weight	280 g/m ²
Finitura Finish	Impermeabile Waterproof Antimacchia Anti-stain
Solidità dei colori Colour fastness to light	4/5 UNI EN ISO 105 B04
Istruzioni per il lavaggio Cleaning instructions	



ECR 151/15



GRE 94/15



ANT 97



ROPE corde

The Vermobil synthetic rope is made from an Italian polyolefin fiber, patented for outdoor applications, composed of 65% Olyna and 35% polyester. The fiber is completely waterproof, stain-resistant, antibacterial, and highly resistant to UV rays, chlorine, and humidity. Additionally, it is 100% recyclable and non-toxic, in compliance with OEKO-TEX Standard 100 – Class 1 certification. Maintenance: to clean rope surfaces, it is recommended to use lukewarm water (maximum temperature 40°C) and a neutral soap. Gently scrub with a soft cloth and rinse carefully. Repeat the process if necessary. To speed up the drying process, a hair dryer may be used, keeping it at a minimum distance of 10 cm from the surface. To remove dust and other residues from the rope weave, it is recommended to use a vacuum cleaner with a brush nozzle.

Storage: Vermobil rope products must be stored in enclosed, dry places and protected with breathable fabric covers.

La corda sintetica Vermobil è realizzata con una fibra poliolefinica italiana, brevettata per applicazioni outdoor, composta al 65% da Olyna e al 35% da poliestere. La fibra è totalmente impermeabile, antimacchia, antibatterica e altamente resistente ai raggi UV, al cloro e all'umidità. Inoltre, è 100% riciclabile e atossica, in conformità con la certificazione OEKO-TEX Standard 100 – Classe 1. Manutenzione: per la pulizia delle superfici in corda si consiglia l'utilizzo di acqua tiepida (temperatura massima 40°C) e sapone neutro. Strofinare delicatamente con un panno morbido e risciacquare accuratamente. Se necessario, ripetere l'operazione. Per velocizzare il processo di asciugatura è possibile usare il getto d'aria calda di un phon ad una distanza minima di 10 centimetri. Per eliminare polvere e altri residui dall'intreccio della corda si consiglia l'utilizzo di un'aspirapolvere con ugello a spazzola. Conservazione: i prodotti Vermobil in corda vanno conservati in luoghi chiusi e asciutti, proteggendoli con teli in tessuto traspirante.


TECHNICAL DATA SHEET AND OLYNA SYNTHETIC ROPE CERTIFICATIONS SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI CORDA SINTETICA OLYNA

RESISTANCE TO SUNLIGHT RESISTENZA AI RAGGI SOLARI	UNI EN ISO 105 - B04 UNI EN ISO 105 - B04	>7 (MAX 8 SCALA DEI BLU) >4-5 (MAX 5 SCALA DEI GRIGI)
RESISTANCE TO WEAR RESISTENZA ALL'USURA	UNI EN ISO 12947	>25.000 RUBS
PILLING PILLING	UNI EN ISO 12945-2	5 (MAX 5)
COLOR RESISTANCE TO DRY CLEANING RESISTENZA DEL COLORE AL LAVAGGIO A SECCO	UNI EN ISO 105 - X12	5 (MAX 5)
COLOR RESISTANCE TO WASHING WITH WATER RESISTENZA DEL COLORE AL LAVAGGIO CON ACQUA	UNI EN ISO 105 - X12	4-5 (MAX 5)
RESISTANCE TO THE POOL ENVIRONMENT RESISTENZA AL'AMBIENTE PISCINA	UNI EN ISO 105 - E03w	5 (MAX 5)
RESISTANCE TO LIQUIDS (STAIN) RESISTENZA AI LIQUIDI (MACCHIA)	UNI EN ISO 12720	5 (MAX 5) VINO ROSSO, CREMA SOLARE DETERGENTE, OLIO D'OLIVA TE', BIRRA
VARIATION IN DIMENSIONS DURING WASHING VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI DURANTE IL LAVAGGIO	UNI EN 25077:1996	< 1%



SOFA, CHAIR, ARMCHAIR / salotti, sedie, poltrone

Composition: 65% Olyna Outdoor, 35%Polyester Bacteria resistant, Anti-mould, Washable, Recyclable, Antiallergic, washable at 30°, Chlorine Resistant, Outdoor.
 Composizione: 65% Olyna Outdoor, 35% Poliestere Antibatterica, antimuffa, riciclabile, antiallergica, lavabile a 30°, resistente al cloro, resistente ai raggi solari.

SOFA
SALOTTITIPE 1 / TIPO 1
25mm


NE NERO / BLACK (N°5)



FA FANGO / MUD GREY (N°4)



TA TALPA / TAUPE (N°9)

CHAIRS AND ARMCHAIRS
SEDE E POLTRONETIPE 2 / TIPO 2
15mm

NE NERO / BLACK (N°5)




FA FANGO / MUD GREY (N°4)



TA TALPA / TAUPE (N°9)

ROPE ARMREST FELLINI LINE / corde bracciolo linea fellini

Composition: 65% Olyna Outdoor, 35%Polyester Bacteria resistant, Anti-mould, Washable, Recyclable, Antiallergic, washable at 30°, Chlorine Resistant, Outdoor.
 Composizione: 65% Olyna Outdoor, 35% Poliestere Antibatterica, antimuffa, riciclabile, antiallergica, lavabile a 30°, resistente al cloro, resistente ai raggi solari.

ARMREST FELLINI LINE
BRACCIOLI LINEA FELLINIFA FANGO
MUD GREYNE BLACK
NERO

FE305 NE BLACK / NERO



FE304 FA MUD GREY / FANGO



BATYLINE

— Polyester fiber coated with a PVC sheath resistant to weather conditions and UV rays. Avoid contact with greasy substances or dyes, as the coating material may absorb them, compromising the fiber structure and causing permanent stains. For frequent cleaning, use water and colorless, non-abrasive liquid detergents with a neutral pH. For stubborn stains, allow the detergent to act for 15–30 minutes, then rinse with water at a maximum temperature of 30°C. When cleaning with pressure devices, keep the nozzles at least 70 cm away from the surface to be treated. For periodic or intensive cleaning, it is recommended to use a PVC regenerating stain remover: apply the product to the surface and let it sit for 15–30 minutes, then scrub with a stiff-bristled laundry brush. Finally, rinse thoroughly with running water. **IMPORTANT:** avoid contact of the detergent with painted areas.

— Fibra di poliestere rivestita con una guaina in PVC resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Evitare il contatto con sostanze grasse o coloranti, poiché il materiale di rivestimento potrebbe assorbire, compromettendo la struttura del filato e causando macchie indelebili. Per lavaggi frequenti, usare acqua e detergenti liquidi, incolori, non abrasivi e a pH neutro. Per macchie ostinate, lasciare agire il detergente alcuni minuti e risciacquare a massimo 30°C. Per la pulizia con apparecchi a pressione, mantenere i diffusori ad almeno 70 cm di distanza dalla superficie da trattare. Per lavaggi periodici o straordinari si consiglia l'uso di uno smacchiatore rigenerante per PVC: applicare il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire per 15–30 minuti, quindi strofinare con una spazzola da bucato a setole dure. Infine, risciacquare abbondantemente con acqua corrente. **IMPORTANTE:** evitare che il detergente entri in contatto con le parti vernicate.



BASIC


Polyester fibre. Avoid contact with grease and dyes. For frequent cleaning, use water and liquid detergents that are colorless, nonabrasive, and pH-neutral. For stubborn stains, let the detergent sit for a few minutes, then rinse at a maximum of 30°C. When using pressure washers, maintain a minimum distance of 70 cm. For deep cleaning, use a PVC restoring stain remover: let it act for 15–30 minutes, scrub with a hard-bristle brush, and rinse. Avoid contact of the detergent with unaffected areas.

Fibra di poliestere. Evitare contatto con grassi e coloranti. Per lavaggi frequenti usare acqua e detergenti liquidi incolori, non abrasivi e a pH neutro. Per macchie ostinate, lasciare agire il detergente alcuni minuti e risciacquare a massimo 30°C. Con apparecchi a pressione, mantenere almeno 70 cm di distanza. Per pulizie profonde usare smacchiatore rigenerante per PVC: lasciare agire 15-30 minuti, strofinare con spazzola a setole dure e risciacquare. Evitare che il detergente tocchi aree non interessate.

	BOO / TO + NE	ECRU
Peso / Weight	560 g/m ²	735 g/m ²
Resistenza alla trazione (ordito/trama)	≥260 / ≥225 daN/5 cm	≥412 / ≥392 daN/5 cm
Tensile strength (warp/weft)	EN ISO 1421	EN ISO 1421
Allungamento sotto carico 20 daN (ordito/trama)	≤3,2% - ≤1,3%	≤3,2% - ≤1,3%
Elongation under load 20 daN (warp/weft)	EN ISO 1421	EN ISO 1421
Resistenza del colore all'abrasione	>100,000 cycles	>100,000 cycles
Abrasion resistance	EN ISO 14465	EN ISO 14465
Resistenza alle intemperie	G5=4 for 700 h ASTM G154	G5=4 for 700 h ASTM G154
Weather resistance		
Resistenza alla fatica	>200,000 cycles/1,000 N EN 1728:2000 EN 15373:2007	>200,000 cycles/1,000 N EN 1728:2000 EN 15373:2007
Fatigue test resistance		

Valori suscettibili alla tolleranza di +/- 5%. Sensitive values of tolerance +/- 5%.


Qualities / Qualità



NE NERO / BLACK



ECRU ECRU / ECRU



BCO BIANCO / WHITE



TO TORTORA / TAUPE

EDEN

Polyester fibre. Avoid contact with grease and dyes. For frequent cleaning, use water and liquid detergents that are colorless, nonabrasive, and pH-neutral. For stubborn stains, let the detergent sit for a few minutes, then rinse at a maximum of 30°C. When using pressure washers, maintain a minimum distance of 70 cm. For deep cleaning, use a PVC restoring stain remover: let it act for 15-30 minutes, scrub with a hard-bristle brush, and rinse. Avoid contact of the detergent with unaffected areas.

Fibra di poliestere. Evitare contatto con grassi e coloranti. Per lavaggi frequenti usare acqua e detergenti liquidi incolori, non abrasivi e a pH neutro. Per macchie ostinate, lasciare agire il detergente alcuni minuti e risciacquare a massimo 30°C. Con apparecchi a pressione, mantenere almeno 70 cm di distanza. Per pulizie profonde usare smacchiatore rigenerante per PVC: lasciare agire 15-30 minuti, strofinare con spazzola a setole dure e risciacquare. Evitare che il detergente tocchi aree non interessate.

STL + CRC + OCR + ICC + CLA	
Peso / Weight	460 g/m ² ISO 2285-2
Composizione / Composition	22% filo di poliestere ad alto tenacità 61% PVC 17% fibra sintetica 22% high tenacity polyester yarn 61% PVC 17% synthetic fiber
Fattore di apertura / Openness factor	8%
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	>120 000 cycles EN ISO 12947-2 Martindale >400 000 double rubs - Heavy Duty ASTM D4157 Wyzenbeek
Resistenza alla luce / Light stability	G8=4 at 700 h />1,500 QUV ASTMG154: UVA340
Resistenza allo strappo / Tear strength	Warp: 40 daN - Weft: 30 daN DIN 53363
Resistenza alla rottura / Break strength	Warp: 240 daN - Weft: 150 daN ISO 1421
Elongamento sotto carico di 20 daN / Elongation under 20 daN	Warp: <2,5% - Weft: <4% ISO 1421
Test di pilling / Pilling test	4

Valori suscettibili alla tolleranza di +/- 5%. Sensitive values of tolerance +/- 5%.


Qualities / Qualità



STL STEEL




CRC CROCODILE



OCR OCRE



ICC ICE CUBE




CLA CLAY

HPL

— HPL is a composite material made of layers of cellulose fibers impregnated with thermosetting resins, such as phenolic or epoxy resins, subjected to a high-pressure and high-temperature process. This process, which simultaneously applies heat and pressure, transforms the layers into a rigid and durable sheet, ideal for outdoor use due to its high resistance to atmospheric agents. HPL surfaces offer numerous advantages, including: high resistance to scratches and wear, ease of cleaning thanks to low dirt and stain absorbency, resistance to high temperatures and chemical agents.



CE ASH GREY / CENERE



SA SAMOA

— L'HPL è un materiale composito costituito da strati di fibre di cellulosa impregnate con resine termoindurenti, come resine fenoliche o epossidiche, sottoposte a un processo di alta pressione e temperatura. Questo processo, che applica simultaneamente calore e pressione, trasforma gli strati in un foglio rigido e resistente, ideale per l'uso esterno grazie alla sua elevata resistenza agli agenti atmosferici. Le superfici in HPL presentano numerosi vantaggi, tra cui: alta resistenza ai graffi e all'usura, facilità di pulizia grazie alla bassa assorbenza di sporco e macchie, resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici.



SALES TERMS AND CONDITIONS

condizioni generali di vendita

1. Definitions

The Parties conventionally assign the following meanings to the following expressions: "Seller" means VERMOBIL STYLE SRL; "Purchaser" means the purchaser of the Products indicated in the relevant sales invoice; "Products" means the products described in the back of this document; "Territory" means the State in which the products will be delivered by the Seller. "Sales Price" means the price indicated on the invoice.

2. Validity of conditions and annexes

2a) The General Conditions are the only conditions applicable in relation to the sale of the Products and, without prejudice to any mandatory provisions of law, apply to the exclusion of any other condition implicit or explicit.

2b) These General Conditions (together with the "Contract") represent the entire agreement between the parties in relation to the sale of the relative Products and replace any previous promise, declaration or obligation between them.

2c) The General Conditions may be waived or amended only by written agreement between the Purchaser and the Seller.

3. Orders and conclusion of contract

Each Contract for the sale of Products between the parties shall be effective when the Purchaser receives an order confirmation from the Seller ("Order Confirmation"). Any offer or estimate sent by the Seller to the Purchaser in relation to the Products (in whatever form they are communicated) shall be considered subject to these General Conditions.

4. Price variation

The Seller reserves the right to modify, by simple written communication to the Purchaser at any time prior to the receipt by the Purchaser of the Order Confirmation, the purchase price of the products (the "Purchase Price") to include in the same any increase in the costs of raw materials, production, packaging, transport or labor.

For colours not included in the catalogue there is a minimum increase of 15% and in any case the supply is subject to the acceptance of VERMOBIL STYLE SRL.

5. Payment, due date

a) Unless otherwise agreed by the Seller, full payment of the Sales Price must be made by the date indicated on the applicable invoice.
b) All payments shall be made under the terms and conditions set out in this Contract. In case of delayed payment of the invoices, the Purchaser shall be charged, without the need for a formal notice of default, default interest at an amount equal to the interest rate of the main financial instrument of the European Central Bank as applied to its most recent refinancing operation, increased by 7 percentage points, pursuant to Italian Legislative Decree 231/2002.

c) Without prejudice to the aforementioned provisions, in the event that the payments are not made in accordance with the terms provided for in the General Conditions, the Seller shall have the right to suspend the delivery of the Products ordered by the Purchaser, until an agreement is reached on the payment of the amount due by the Purchaser.

d) Moreover, in the event that the payment of the Products is not made by the Purchaser in compliance with the terms provided for in the General Conditions, the Seller shall be entitled to be refunded by the Purchaser for all costs incurred for the recovery of the amounts due, including any bank, legal, extra-judicial or judicial expenses.

6. Delivery

a) The Products are delivered free at destination unless otherwise indicated in writing. For orders with a value of less than Euro 1,000,00 + VAT, a charge of Euro 25,00 + VAT is required. For the Islands, for orders with a value of less than Euro 1,000,00 + VAT, the transport costs are to be borne by the Purchaser. For orders higher than that amount, a contribution of 7% of the order value is required. For the smaller islands the transport is at the Purchaser's expense.

b) The delivery terms are merely indicative and the Seller shall not be liable for any delays, losses or damages incurred due to non-compliance with them.
c) Delivery to a destination different than the Purchaser's address is subject to a contribution of € 75,00 + VAT

7. Transfer of Ownership, Risk

a) Delivery of the Products notwithstanding, the ownership of the Products is retained by the Seller until full payment of the Sale Price by the Purchaser is received, pursuant to Article 1523 of the Italian Civil Code.

8. Notification of defects or of missing and/or nonconformant delivery

a) The Purchaser shall notify the Seller in writing, by fax or PEC (Italian legally certified e-mail), about any event which is deemed to be covered by the warranty referred to in article 8, no later than the terms referred to in article 8b.2, under penalty of forfeiture.

c) In the event that the Products are delivered to an address different from that of the Purchaser, the Seller may at any time prior to the sale of the Products and upon notice to the Purchaser, given in reasonable advance, have access to the places where the Products have been delivered, in order to regain possession of the Products of which the Seller is still the owner, in accordance with the provisions of point a). The Purchaser hereby commits to undertake all that is necessary to allow the Seller to exercise such right.

d) The provisions of this article cannot be interpreted in the sense of giving the Purchaser the right to return the Products or to refuse, postpone or suspend payment of the same, unless otherwise agreed between the parties.

8. Warranty

a) For the purpose of intellectual property, the Seller guarantees that at the time of delivery the Products do not infringe any patent, industrial design, copyright, registered trademark or trade secret of any third party existing in the Territory at the date of the "Products" (the "Intellectual Property Rights"). The Seller shall compensate the Purchaser for any damages suffered as a failure by the Seller to comply with this warranty.

b) The warranty does not apply, and therefore the Purchaser shall not be entitled to any compensation whatsoever, in any of the following cases:

1) for the supply of the Products, the Seller has applied and adhered to specific instructions by the Purchaser which have led to a violation of the Intellectual Property Rights;

2) the violation of the Intellectual Property Rights is caused by the use of the Products in ways, or for purposes and/or in places not previously specified or otherwise indicated in writing to the Seller;

3) the Purchaser has not informed the Seller in writing about the existence of complaints, claims or legal actions (taken or threatened) against the Purchaser during the subsequent thirty days from receipt of such complaints or claims or actions and relating to Intellectual Property Rights;

4) the Purchaser, while compliant with the provisions of paragraph 12.a.3 above, does not allow the Seller to assume - at its own expense - the management of the dispute or to participate in any transactions.

c) The Purchaser guarantees that any indication or specific instruction provided to the Seller, and relating to the supply of Products shall not cause a violation, by the Seller, of Third Party Intellectual Property Rights, and agrees to compensate the Seller for all damages that the latter may suffer in the event of such a violation occurring.

9. Force majeure

Seller shall not be liable for any loss or damage caused by delay in performance or failure to perform its obligations under this Agreement if such loss or damage is due to any cause beyond its control, including but not limited to war, civil unrest, riots, orders or prohibitions imposed by law or public authority, import or export regulations, strikes or labour unrest (affecting its own employees or employees of others) difficulty in finding personnel or materials, machine failures, fires or accidents. Where any such event occurs, Seller may terminate or suspend performance of this Agreement without incurring any liability for any loss or damage arising in connection with such a situation.

10. Quantity

The Sale Price and any other amount payable to Seller under this Agreement shall be subject to Value Added Tax (any new tax applicable to the sale, production or transportation of the Products other than Seller's income tax) to the full extent of the law and where applicable.

a) If the quantity of Products delivered to the Purchaser should be less than the quantity ordered by the same, the Purchaser shall have the right to obtain: 1.) the missing quantity compared to the initial order; 2.) a reduction in the Selling price;

b) If the quantity of Products delivered to the Purchaser should be greater than the quantity ordered by the same, the Purchaser shall have the right, alternatively, to: 1) return the quantity of Products delivered in excess; 2) retain the entire quantity of Products delivered, paying the entire Sale Price of the same.

c) It is however understood that the possible delivery of a quantity of Products different from the one ordered (whether higher or lower) shall not entitle the Purchaser to refuse the supply and that any return of Products shall, in any case, be previously agreed upon pursuant to article 11 and provided that timely notice has been given pursuant to article 10 letter b) below.

11. Product returns

a) The Purchaser shall also notify the Seller in writing about any delivery of a nonconforming quantity of Products no later than the terms referred to in article 8, under penalty of forfeiture and for the purpose of exercising the rights.

b) After the term referred to in article 10b above has elapsed, the quantity of Products actually delivered to the Purchaser shall be deemed fully accepted by the Purchaser. Therefore, the Purchaser shall be under the obligation to pay in full the purchase price indicated in the invoice issued for the products actually delivered.

c) The provisions of this article cannot be interpreted in the sense of giving the Purchaser the right to return the Products or to refuse, postpone or suspend payment of the same, unless otherwise agreed between the parties.

12. Intellectual Property

a) For the purpose of intellectual property, the Seller guarantees that at the time of delivery the Products do not infringe any patent, industrial design, copyright, registered trademark or trade secret of any third party existing in the Territory at the date of the "Products" (the "Intellectual Property Rights"). The Seller shall compensate the Purchaser for any damages suffered as a failure by the Seller to comply with this warranty.

b) The warranty does not apply, and therefore the Purchaser shall not be entitled to any compensation whatsoever, in any of the following cases:

1) for the supply of the Products, the Seller has applied and adhered to specific instructions by the Purchaser which have led to a violation of the Intellectual Property Rights;

2) the violation of the Intellectual Property Rights is caused by the use of the Products in ways, or for purposes and/or in places not previously specified or otherwise indicated in writing to the Seller;

3) the Purchaser has not informed the Seller in writing about the existence of complaints, claims or legal actions (taken or threatened) against the Purchaser during the subsequent thirty days from receipt of such complaints or claims or actions and relating to Intellectual Property Rights;

4) the Purchaser, while compliant with the provisions of paragraph 12.a.3 above, does not allow the Seller to assume - at its own expense - the management of the dispute or to participate in any transactions.

c) The Purchaser guarantees that any indication or specific instruction provided to the Seller, and relating to the supply of Products shall not cause a violation, by the Seller, of Third Party Intellectual Property Rights, and agrees to compensate the Seller for all damages that the latter may suffer in the event of such a violation occurring.

13. Force majeure

Seller shall not be liable for any loss or damage caused by delay in performance or failure to perform its obligations under this Agreement if such loss or damage is due to any cause beyond its control, including but not limited to war, civil unrest, riots, orders or prohibitions imposed by law or public authority, import or export regulations, strikes or labour unrest (affecting its own employees or employees of others) difficulty in finding personnel or materials, machine failures, fires or accidents. Where any such event occurs, Seller may terminate or suspend performance of this Agreement without incurring any liability for any loss or damage arising in connection with such a situation.

14. Taxation

The Sale Price and any other amount payable to Seller under this Agreement shall be subject to Value Added Tax (any new tax applicable to the sale, production or transportation of the Products other than Seller's income tax) to the full extent of the law and where applicable.

a) If the quantity of Products delivered to the Purchaser should be less than the quantity ordered by the same, the Purchaser shall have the right to obtain: 1.) the missing quantity compared to the initial order; 2.) a reduction in the Selling price;

b) If the quantity of Products delivered to the Purchaser should be greater than the quantity ordered by the same, the Purchaser shall have the right, alternatively, to: 1) return the quantity of Products delivered in excess; 2) retain the entire quantity of Products delivered, paying the entire Sale Price of the same.

c) It is however understood that the possible delivery of a quantity of Products different from the one ordered (whether higher or lower) shall not entitle the Purchaser to refuse the supply and that any return of Products shall, in any case, be previously agreed upon pursuant to article 11 and provided that timely notice has been given pursuant to article 10 letter b) below.

15. Transfer

This Contract may be transferred by the Purchaser only with the prior written consent of the Seller.

16. Applicable law - Jurisdiction

The present Contract is governed for all intents and purposes by Italian law. Any dispute, however related to this Agreement, will be subject to the exclusive jurisdiction of the Law Courts of Perugia.

17. Transfer of ownership, Risk

a) Delivery of the Products notwithstanding, the ownership of the Products is retained by the Seller until full payment of the Sale Price by the Purchaser is received, pursuant to Article 1523 of the Italian Civil Code.

18. Notification of defects or of missing and/or nonconformant delivery

a) The Purchaser shall notify the Seller in writing, by fax or PEC (Italian legally certified e-mail), about any event which is deemed to be covered by the warranty referred to in article 8, no later than the terms referred to in article 8b.2, under penalty of forfeiture.

b) The Purchaser shall also notify the Seller in writing about any delivery of a nonconforming quantity of Products no later than the terms referred to in article 8, under penalty of forfeiture and for the purpose of exercising the rights.

c) After the term referred to in article 10b above has elapsed, the quantity of Products actually delivered to the Purchaser shall be deemed fully accepted by the Purchaser. Therefore, the Purchaser shall be under the obligation to pay in full the purchase price indicated in the invoice issued for the products actually delivered.

19. Product returns

Under no circumstances may a product be returned to the Seller without the Seller's prior written consent.

20. Intellectual Property

a) For the purpose of intellectual property, the Seller guarantees that at the time of delivery the Products do not infringe any patent, industrial design, copyright, registered trademark or trade secret of any third party existing in the Territory at the date of the "Products" (the "Intellectual Property Rights"). The Seller shall compensate the Purchaser for any damages suffered as a failure by the Seller to comply with this warranty.

b) The warranty does not apply, and therefore the Purchaser shall not be entitled to any compensation whatsoever, in any of the following cases:

1) for the supply of the Products, the Seller has applied and adhered to specific instructions by the Purchaser which have led to a violation of the Intellectual Property Rights;

2) the violation of the Intellectual Property Rights is caused by the use of the Products in ways, or for purposes and/or in places not previously specified or otherwise indicated in writing to the Seller;

3) the Purchaser has not informed the Seller in writing about the existence of complaints, claims or legal actions (taken or threatened) against the Purchaser during the subsequent thirty days from receipt of such complaints or claims or actions and relating to Intellectual Property Rights;

4) the Purchaser, while compliant with the provisions of paragraph 12.a.3 above, does not allow the Seller to assume - at its own expense - the management of the dispute or to participate in any transactions.

21. Efficacia delle condizioni e degli allegati

2a) Le condizioni Generali sono le uniche condizioni applicabili in relazione alla vendita dei Prodotti e, ferme restando le eventuali disposizioni inderogabili di legge, si applicano con esclusione di ogni altra condizione implicita o esplicita.

2b) Le presenti Condizioni Generali (congiuntamente al "Contratto") costituiscono l'intero accordo tra le parti in relazione alla vendita dei relativi Prodotti e sostituiscono ogni precedente promessa, dichiarazione o obbligazione tra le stesse.

2c) Le Condizioni Generali potranno essere derogate o modificate solo a seguito di accordo scritto tra Compratore e Venditore.

22. Garanzie

a) Il Venditore garantisce che al momento della consegna i Prodotti sono esenti da vizi e rispondono alle specifiche indicate dal Venditore stesso, purché tali prodotti siano utilizzati dal Compratore per finalità conformi a quelle per cui tale tipologia di prodotti viene normalmente utilizzata. Nel caso in cui il Venditore non abbia comunicato alcuna particolare specifica in relazione ad un determinato prodotto, lo stesso, al momento della consegna, si intende rispondente agli ordinari standard qualitativi di mercato per prodotti industriali simili. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8b) e, nel caso in cui un Prodotto risulterà non conforme alla garanzia di cui sopra, il Venditore, avrà diritto a propria discrezione, di: 1) sostituire i Prodotti o parti di essi non conformi; 2) modificare i Prodotti per renderli conformi alle specifiche indicate dal Venditore o (a seconda del caso) a standard qualitativi di mercato per prodotti simili; 3) ritirare i Prodotti non conformi e rimborsare totalmente il relativo prezzo di vendita.

b) La garanzia di cui sopra, opererà a condizione che:

1) il Compratore abbia osservato le disposizioni del successivo articolo 10, per quanto applicabili; 2) il Compratore abbia comunicato per iscritto e documentato tramite foto o supporto tradizionale o digitale al Venditore i vizi entro 14 (quattordici) giorni dalla consegna dei Prodotti nel caso di vizi facilmente riconoscibili ed entro 14 (quattordici) giorni dalla scoperta di vizi occulti. L'azione del Compratore si prescriverà in ogni caso entro 2 (due) anni dalla consegna dei prodotti; 3) il Compratore conceda al Venditore la possibilità di ispezionare, con modalità ragionevoli, i Prodotti;

4) il Compratore abbia cessato l'utilizzo di prodotti non conformi dal momento della scoperta dei difetti dallo stesso dichiarati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8a) che precede e fatta salve le eventuali disposizioni inderogabili di legge:

1) è espressamente esclusa qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita, in merito alla qualità, alla commercialibilità o all'idoneità dei Prodotti per fini specifici; 2) il Venditore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni causati dal Compratore;

c) Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui i pagamenti non venissero effettuati nel rispetto dei termini previsti nelle Condizioni Generali, inoltre, il Venditore avrà il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti ordinati dal Compratore, fintantoché non venga raggiunto un accordo sul pagamento di quanto dovuto dal Compratore.

d) Nel caso in cui il pagamento dei Prodotti non venisse effettuato dal Compratore nei rispetti dei termini previsti nelle Condizioni Generali, inoltre, il Venditore avrà il diritto di ottenerne dal Compratore stesso il rimborso di tutti i costi sostenuti per il recupero degli importi scaduti, incluse eventuali spese bancarie, legali sia stragiudiziali che giudiziali.

23. Quantità

Il Compratore dovrà comunicare per iscritto, con lettera da inviarsi a mezzo telefax o pec, al Venditore l'eventuale consegna di un quantitativo di Prodotti differente (sia esso superiore o inferiore) rispetto a quello

originariamente ordinato dal Compratore stesso, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce.

a) Nel caso in cui la quantità di Prodotti consegnati al Compratore dovesse essere inferiore alla quantità dallo stesso ordinata, il Compratore avrà diritto di ottenere: 1) il quantitativo mancante rispetto all'ordine iniziale; 2) una riduzione del prezzo di Vendita;

b) Nel caso in cui la quantità di Prodotti consegnata al Compratore dovesse essere superiore alla quantità dallo stesso ordinata, il Compratore avrà diritto, alternativamente, di: 1) restituire il quantitativo di Prodotti consegnato in eccesso; 2) trattenere l'intero quantitativo di Prodotti consegnato, corrispondendo all'intero Prezzo di Vendita degli

Vermobil reserves the right to eliminate or modify any of its products at any time without notice, with the aim constant quality improvement. The photos reproduced in the catalogue and references to colours are as faithful to the originals as possible, in so far as the best printing techniques allow.

It is absolutely forbidden to reproduce even partially, the pictures in this catalogue without the company's expressed permission. The drawings, dimensions, colours of the products shown in this catalog are purely indicative.

Al fine del continuo miglioramento della qualità, Vermobil si riserva la facoltà di eliminare e modificare i prodotti in qualsiasi momento senza essere tenuta a darne preavviso. Le foto riprodotte nel catalogo sono quanto più possibile fedeli agli originali, compatibilmente con le migliori tecniche di stampa e riproduzione. È fatto assoluto divieto di riprodurre le immagini di questo catalogo, anche parzialmente, senza espressa autorizzazione dell'azienda. I disegni, le quote, i colori dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo.

LOCATIONS



LA LOCANDA DEL BORGO
Rotecastello - San Venanzo (TR)



VILLA BUCHER
San Venanzo (TR)



FATTORIA MONTICELLO
San Venanzo (TR)



PARKO DEI CIMINI
San Venanzo (TR)



DIMORA MAIO
Monopoli (BR)
Soriano nel Cimino (VT)



PERUGIA VECCHIA
Deruta (PG)



ITALIAE VILLAS
Panicale (PG)



BAIOCCO VILLAS
Passignano sul Trasimeno (PG)



RISTORANTE QAFIZ
Santa Cristina D'Aspromonte (RC)



KOURA - EXPERIENCE CLUB
Terni (TR)



TORRE S. EMILIANO
Formaggi della Terra d'Otranto



MASSERIA AUTIGNE
Otranto (LE)



Si ringrazia per la gentile collaborazione:
COMUNE DI S. VENANZO
S. Venanzo (TR)

Vermobil Style

Via Antonio da Migliano, 1

06055 Marsciano (PG)

Tel +39.075.8742662

vermobil@vermobil.it

www.vermobil.it

Designs and planning:
Vermobil's Technical and Marketing Department
Photo: Mauro Mattioli
Creative direction: Fotostudio Mattioli



www.vermobil.it