


HANA



MATERIALI / MATERIALS:

- | | |
|--|---|
| 1 - tessuto - pelle | 1 - fabric - leather |
| 2 - poliuretano espanso indeformabile di diverse densità e uno strato di fibra di dacron® 100 gr | 2 - high resilience polyurethane foam of different densities and dacron® fiber 100 gr layer |
| 3 - telaio in multistrato e agglomerato di legno | 3 - structural frame in plywood, non-structural parts in composite wood |
| 4 - cinghie elastiche intrecciate | 4 - elastic webbing |
| 5 - piedi P 59 -base B 01 | 5 - feet P 59 - base B 01 |

PIEDI / FEET




1P-2P-3P
1P-2S-3S
P 59 h 4.5 cm
Piedi in legno tinto wengè
Wengè stained wooden feet




1P / 1S
B 01 h 4.5 cm
Base in metallo verniciato
Varnished metal base

Di serie / Included



RAL 9003



RAL 9016



RAL 9010



RAL 7035



RAL 9006



RAL 9005

Optional



Cromato lucido
Polished plated chrome



Cromato satinato
Satin plated chrome



RAL - NCS a scelta
RAL - NCS on request

HANA

SFODERABILITÀ
COVER REMOVAL



STANDARD
Non sfoderabile
Non-removable cover

IMBOTTITURA
PADDING




STANDARD
Non ignifuga
Non-fire-retardant



OPTIONAL
Ignifuga
Fire retardant

DIMENSIONI / DIMENSIONS



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

1P / 1S B 01	XX	0.61	6.50	12.09
1P / 1S P 59	XX	0.61	6.50	12.09
2P / 2S	XX	1.06	9.00	16.74
3P / 3S	XX	1.28	10.00	18.60

HANA

PHOTO GALLERY



Hana 1P / 1S B 01



Hana 3P / 3S

